

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**
10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; http://55.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 76326843, ОГРН 1055504019768, ИШ/КПП 5503088; 13/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 1098.

“ 22 ” июня 2022 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе.
646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14.
(место выдачи предписания)

Мною, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в
Калачинском районе

(должность лица, составившего предписание)

Шемух Ю.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» апреля 2022г.
№ 1098

в отношении МДОУ «Кормиловский детский сад № 1»»; ИНН 5517007210, ОГРН: 1025501655024.
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Не осуществляется производственный контроль (лабораторный) за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объекте в соответствии с утвержденной 14.01.2022г. программой производственного контроля, на момент составления акта не представлены документы, подтверждающие проведение лабораторных исследований, испытаний, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20); п.2.1 СанПиП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту СанПиП 2.3/2.4.3590-20).

- Не проводится обследование технического состояния вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции, в соответствии п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. Документов о проведении обследования технического состояния системы вентиляции здания детского сада не реже 1 раза в 10 лет - не представлено (отсутствуют) что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20;

- Частично отсутствуют зеленые насаждения для отделения групповых площадок друг от друга, функционирует 6 групп, что является нарушением п.3.1.2. СП 2.4.3648-20.

- Не проводится ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках при смене песка - проведение исследований на соответствие гигиеническим нормативам (на 22.06.2022г. исследования песка на гигиенические нормативы не представлены), что является нарушением п.2.11.1. СП 2.4.3648-20.

- Не представлены, документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) один раз в год, что является нарушением п.2.11.5. СП 2.4.3648-20.

- Во всех (6) спальнях помещений групповых детского сада не предусмотрены (отсутствуют) ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

- Уровни искусственной освещенности в помещениях детского сада (процедурный кабинет, прачечная) ниже допустимого уровня и не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 2864/Ф от 26.05.2022г., (замеры 26.05.2022г.), экспертному заключению № 2318 Кч/Л от 16.06.2022г., уровни искусственной освещенности составили:

прачечная: - 181 лк, при допустимом уровне не менее 200 лк,

процедурный кабинет: - 252 лк, при допустимом уровне не менее 500 лк,;

что не соответствует требованиям раздела V, п.83, табл. 5.24., табл. 5.25., п. 13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; и п.2.8.1 СП 2.4.3648-20.

- Кровати в спальнях помещений групповых детского сада расставлены без соблюдения минимальных разрывов (от наружных стен, от отопительных приборов, ширина прохода между кроватями, между изголовьями двух кроватей), на момент проверки кровати установлены вплотную к стенам, отопительным приборам, также не предусмотрены минимальные разрывы между изголовьями двух кроватей, что является нарушением п.3.1.6 СП 2.4.3648-20; таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21).
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МДОУ «Кормиловский детский сад № 1», ИНН 5517007210, 646970, КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН, Р.П. КОРМИЛОВКА, УЛ. ГАГАРИНА, 13.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Организовать проведение производственного контроля, в т.ч. лабораторного за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объекте в соответствии с утвержденной программой производственного контроля. Основание: п.1.8 СП 2.4.3648-20., п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	26.06.2023г.
2	Довести уровни искусственной освещенности в помещениях детского сада (процедурный кабинет, прачечная) до нормируемых показателей. Основание: раздел V, п.83, табл. 5.24., табл. 5.25., п. 13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.	26.06.2023г.
3	Обеспечить отделение зелеными насаждениями групповых площадок друг от друга. Основание: п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20	26.06.2023г.
4	Организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции здания детского сада (ревизия, очистка и контроль эффективности), с предоставлением подтверждающих документов, в соответствии с требованиями санитарных правил. Основание: п.2.7.4. СП 2.4.3648-20	26.06.2023г.

5	Во всех (6) спальнях помещений групповых детского сада предусмотреть (обеспечить) ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей. Основание: п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.	26.06.2023г.
6	Организовать, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках при смене песка - проведение его исследований на соответствие гигиеническим нормативам, с предоставлением подтверждающих документов, в соответствии с требованиями санитарных правил. Основание: 2.11.1. СП 2.4.3648-20.	26.06.2023г.
7	Представить документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) один раз в год Основание: п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20	26.06.2023г.
8	Обеспечить расстановку кроватей в спальнях помещений групповых детского сада, с соблюдением минимальных разрывов (от наружных стен, от отопительных приборов, ширина прохода между кроватями, между изголовьями двух кроватей) Основание: п.3.1.6 СП 2.4.3648-20; таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21)	26.06.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе (эл. адрес: kalachinsk@55.rosпотребнадзор.ru или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МДОУ «Кормиловский детский сад № 1»; ИНН 5517007210.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской области
в Калачинском районе
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Ю.В. Шемчук
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 06 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

